ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. N.

Rapport de trois observations envoiées à l'academie par M. Eustache m^tre en Chirurgie a Béziers

IV
1422

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Cote cinq pages
A Dureau

dans la 1re observation il est question de la section totale et transversale du tendon d'achille près de son insertion au Calcaneum par un instrument tranchant.

le 1r appareil, appliqué par deux Chirurgiens de la ville, fut très incommode et douloureux, et le blessé passa une fort mauvaise nuit.

le lendemain M. Eustache aiant eté appellé en consultation, on leva l'appareil. la nature de la plaie etant bien connüe, l'indication curative fut facile a saisir.

M. Eustache n'étant point a portée de se procurer la machine de M. Petit, y suppléa par un bandage decrit dans les consultations de M. le dran. sans entrer dans le detail des differentes pieces de ce bandage, que tout le monde connoît, il suffit de dire que M Eustache l'emploia avec autant de methode que de succés.

les premiers jours du traitement il survint au Col du pied un gonflement assés considerable avec rougeur et douleur. ces accidents cédérent facilement a trois saignées, ~~[illegible]~~ aux emoliens et au regime

Quoique la plaie exterieure fut cicatrisée 8 jours aprés, le blessé continua exactement l'usage du bandage pendant deux mois.

au bout de ce temps la jambe fut abandonnée peu a peu, et avec les precautions convenables a tous ses mouvements; il resta seulement pendant quelques ~~temps~~ jours, un peu de douleur et de roideur dans le jarret et au Col du pied. on y remedia par les embrocations

ARC 40
n° 14

huileuses et adoucissantes; enfin a la faveur d'un talon de soulier, plus haut d'un bon pouce que celui du côté opposé, et que l'on diminuoit graduellement chaque jour, le blessé parvint a marcher avec la meme aisance qu'avant l'accident.

Quoique les bons effets qui ont resulté du traitement methodique qu'a mis en usage M. Eustache pour remedier a l'accident qui fait le sujet de cette observ. n'offrent rien de particulier, cependant l'academie doit lui scavoir gré de son attention a lui communiquer un fait qui vient a l'appui de plusieurs autres pour confirmer les preceptes etablis par MM. Petit, Pibrac et Louis, sur les avantages d'un bandage methodique pour la reunion des playes des tendons

2me observation

le sujet de la 2me observation est une tumeur conside-
-rable dans l'aine du côté gauche, qui par sa nature sa situation, son origine, par les simptomes que le malade avoit eprouvés a differentes reprises, et surtout par les derniers accidents facheux qui l'obligerent de reclamer les secours de M. Eustache, fut prise pour une hernie compliquée d'etranglement et traitée d'après les indications relatives.
Les saignées, les lavemens, les bains, les cataplasmes emolliens et autres remedes ayant procuré en peu de jours la cessation totale des accidents, mais sans diminution apparente de la tumeur, M. Eustache (d'après quelques exemples a peu prés semblables dont il avoit eté temoins, et qu'il cite,) s'imagina que la tumeur qui restoit etoit formée egalement par une masse considerable d'epiploon, et que les accidents qui avoient eu lieu, avoient eté occasionné par l'etranglement de quelque portion d'intestin qui s'etoit glissée dans la tumeur, et dont la rentrée avoit procuré le calme qu'avoit eprouvé le malade, quelques jours aprés les accidents s'etant renouvellés par une indiscretion dans le regime, et l'etat du malade devenant plus facheux, M. Eustache et

[...]ADEMIE [...] DE CHIRURGIE [...]N

plusieurs de ses Confreres appellés en Consultation decident que la tumeur etoit un enteroepiplocele compliqué d'etranglement, et qu'il n'y avoit d'autres moien a tenter, vû l'urgence des accidents, que l'operation qui fut pratiquée aussitôt.
a l'ouverture des tegumens ~~[illegible]~~ et de la tunique vaginale, il sortit une quantité assez considerable d'une serosité roussatre, et l'on decouvrit d'abord un Corps dur, uni, de couleur brune & parsemé de gros vaisseaux sanguins. L'incision aiant eté prolongée on reconnut que cette masse charnue, dure, douloureuse tres adherente a la circonference de l'anneau etoit un sarcocele skirreux dont on jugea l'extirpation necessaire la dissection en fut longue et penible a raison de fortes adherences; apres les avoir detruites avec les precautions convenables, m. Eustache ne pouvant decouvrir le cordon des vaisseaux spermatiques, ni s'assurer de son etat, eut l'attention de faire au hazard plusieurs ligatures audessous desquelles il emporta la tumeur qui pesoit 19 onces.
l'operation fut terminée par une embrocation d'huile rosat sur le bas ventre, par l'appareil et le bandage convenable.
3 heures aprés l'operation les accidents se Calmerent le hoquet et le vomissement cesserent, la tension et les douleurs de ventre diminuerent et la nuit suivante fut assez tranquile.
le 3e jour la plaie etoit en bon etat, le 4e et le 5e elle commença a suppurer et a prendre une couleur vermeille, tous les accidents avoient disparu, le malade etoit tranquile ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~, le sommeil etoit paisible et tout sembloit annoncer le succés de l'operation. mais le 7e jour les choses changerent de face, la suppuration fut supprimée, il survint aux environs de la plaie une inflammation vive accompagnée de douleur et de gonflement; ces accidents se propagerent le long du cordon des vaisseaux spermatiques jusqu'a la region lombaire; peu de temps aprés le gonflement se communiqua a la verge et au scrotum, le hoquet le vomissement et les douleurs se renouvellerent, et malgré les remedes les plus convenables la gangrene survint a toutes ces parties et enleva le malade en moins de 24 heures.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

tous ces accidents parurent a mr Eustache l'effet de la maladie du Cordon, dont il auroit bien desiré pouvoir s'assurer par l'ouverture du Cadavre qu'il ne put obtenir.

Reflexions

cette observation prouve que la pratique offre quelquefois des maladies extraordinaires, et dont les simptomes equivoques rendent les diagnostic tres difficile, et nous exposent même souvent a être trompés.

dans ces circonstances, rarement l'amour propre fait le sacrifice de l'aveu de ses erreurs.

Mr Eustache persuadé que l'histoire des evenemens malheureux et des fautes commises dans la pratique peut autant servir aux progrès de l'art que certains succès dûs le plus souvent au hazard dont les observateurs cherchent a tirer gloire, n'a pas songé, a l'exemple des Sauiard + la motte et autres, d'avouer sa meprise dans le diagnostic de la tumeur qui fait le sujet de cette observation

en faisant l'eloge de cette franchise peu ordinaire et dont l'effet ne peut qu'être utile, nous observerons que son erreur nous paroit d'autant plus excusable qu'elle n'a point eté prejudiciable au malade et que sa conduite tant dans le procedé operatoire que dans le traitement a eté methodique, et que la terminaison facheuse de la maladie a eté malheureusement l'effet des circonstances qu'on ne pouvoit prevoir et d'accidents auxquels on ne pouvoit remedier

3e observation

Dans la 3e observation il est question d'un accouchement qui ne pouvoit se terminer par les seules resources de la nature, a raison d'un obstacle formé par une chute du vagin qui offroit en deça des grandes levres un bourlet d'environ 5 pouces de circonference, d'une consistance squirreuse, au milieu duquel etoit une ouverture tres etroite qui permettoit a peine l'introduction d'un doigt, et dont les bords etoient durs et calleux.

dans cet etat la tête de l'enfant aiant franchi le detroit superieur, et etant descendue jusqu'à l'obstacle, m. lustaige voiant que tous les efforts de la nature etoient impuissans, et craignant que le plus court delai ne fut funeste à la mere et à l'enfant, se decida a faire avec un bistouri boutonné plusieurs incisions longitudinales sur la portion etranglée du vagin.

[marginal note: et malgré les emoliens et onctueux dont il avoit fait usage,]

cette operation qui n'occasionna ni douleur ni evacuation de sang eut tout le succès possible.

La suite des couches ne presenta rien de particulier m. lustaige observa seulement que malgré tous ses soins la dureté du vagin n'annonçoit aucune disposition a la resolution et qu'il fut obligé par la suite d'avoir recours aux antivenériens dont quelques aveux de la malade lui indiquerent le besoin, et qui procurerent une guerison radicale dans l'espace de 6 mois.

depuis ce temps la malade a seulement fait usage par precaution d'un pessaire et n'a eprouvé aucun accident.

L'etranglement dur et skirreux du vagin n'aiant pû ceder aux moiens methodiques emploiés par m. lustaige et formant un obstacle invincible a l'accouchement nous pensons que les incisions pratiquées etoient le seul moien ~~[illegible]~~ indiqué pour prevenir les suites facheuses dont un plus long delai menaçoit la mere et l'enfant.

La conduite qu'a tenüe dans cette circonstance m.r lustaige annonce un praticien intelligent et instruit et sert a confirmer la bonne opinion qu'il nous a deja donné en occasion plusieurs fois par ses talens en general ses observations exactes et sagement ecrites nous paroissent avoir toujours quelques points de vües d'utilités, et semblent lui donner droit d'entrer en concurrence avec ceux dont l'academie se propose de recompenser l'emulation et les travaux utiles.

Sagucci